



Industriereiniger

für den lebensmittelverarbeitenden Bereich

Inhaltsstoffangabe(EG) Nr. 648/2004:

unter 5 % anionische Tenside, nichtionische Tenside, Phosphate

Einstufung gem. (EG) 1272/2008 CLP:

Gefahren- klasse	Gefahren- kategorie	Gefahrenhinweis		
Eye Irrit.	2	H319-Verursacht reizung.	schwere	Augen-

Kennzeichnung gem. (EG) 1272/2008 CLP:



Achtung

H319-Verursacht schwere Augenreizung. P280-Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.Weiter spülen. P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Entsorgung:

Restentleerte Gebinde bitte dem dualen System zuführen.

Lagerungshinweis:

Vor Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen!

Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.















Einsatzbereich:

CLEAN and CLEVER PPROFESSIONAL Industriereiniger PRO 134 für die tägliche Unterhaltsreinigung in lebensmittelherstellenden/verarbeitenden Betrieben sowie in Großküchen. Ideal geeignet zur Reinigung von Böden, Wänden, Maschinen und Geräten, Behältern, Friteusen, Dunstabzugshauben usw. aus Metall, Lack, Glas, Holz, Porzellan, Kunststoffen, sowie PVC.

Produkteigenschaften:

- Hochkonzentrat
- entfernt Schmutz wie pflanzliche Fette, Eiweißreste, Blut, Säfte, Talg usw.

Anwendung/Dosierung:

Manuelle Reinigung:

- Maschinen, Anlagen, Geräte, Behälter usw.: je nach Verschmutzungsgrad 1:30 bis 1:60 mit Wasser verdünnen
- Fliesen, Wände, Keramik, Kunststoffe, Teppiche, Böden usw.: je nach Verschmutzungsgrad 1:40 bis 1:100 mit Wasser verdünnen

Reinigungsautomaten (Bodenreinigung):

• je nach Verschmutzungsgrad 1:30 bis 1:100 vorverdünnen

Empfohlene wirtschaftliche Anwendung:

• über unsere **Dosierstationen** für manuelle Reinigung, Sprühund Schaumreinigung

Verkaufseinheiten:

Industriereiniger für den lebensmittelverarbeitenden **Bereich PRO 134**

• 1 Kanister à 10 Ltr.

Nur für den professionellen Gebrauch.







Art.Nr.: 2117351